



Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

9021 Győr, Árpád út 28-32.

Levélcím: 9002 Győr, Pf.: 101.

Telefon: (36) (96) 500-000

Telefax: (36) (96) 315-342

Internet-cím: <http://www.eduvizig.hu>

Adószám: 15308373-2-08



A DOKUMENTUM ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL HITELESÍTVE
Kiadmányozta: 2020.03.18 14:49 Németh József

Vízgazdálkodás



Ügyiratszám: 23080-
0002/2020

Előadó: Csapó Csaba

Hiv. szám: KB/223-6/2020

Melléklet: 2 db térkép

Tárgy: Kisbajcs településfejlesztési koncepció és
településrendezési eszközök
felülvizsgálata (msz.: TT-20303) – teljes
eljárás, előzetes tájékoztatási szakasz

Kisbajcs Község Önkormányzata

Kamocsai Sándor Polgármester

Kisbajcs

Kossuth u. 1.

9062

KISBAJCSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KISBAJCS	
Érkezett: 2020 MÁRC 19	Mell.: 1
ikt. szám: KB/223-31/2020	
Tgyintéző neve: Horváth dr. Nagy Zoltán	

Tisztelt Polgármester Úr!

Igazgatóságunk áttekintette Kisbajcs településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök felülvizsgálatáról szóló, TT-20303 munkaszámú előzetes tájékoztatási dokumentációját, amelyhez az alábbi véleményt adjuk.

A koncepcióban az alábbi adatokat kérjük feltüntetni:

- Duna, Mosoni-Duna és a hozzájuk tartozó parti sáv (partvonalától 10 méterig)
- 01.03. Vének-Dunaremete, valamint a 01.05. Vének-Dunaszentpál elsőrendű árvízvédelmi vonalak és a hozzájuk tartozó védősávok. Védősáv az elsőrendű árvízvédelmi töltés mindkét oldalán, annak lábvonaltól számított, 10-10 méter szélességű területsáv.
- Nagyvízi meder levezető sávjai (elsődleges, másodlagos, átmeneti, áramlási holtter) ld. a mellékelt árvízvédelmi térképet.
- település közigazgatási területén található bel- és külterületi csatornahálózatot. A feltüntetendő csatornák a következők:

ÉDUVIZIG vagyonkezelésében lévő csatornák: Szavai-főcsatorna (kizárólagos) és Véneki-csatorna (nem kizárólagos)


Egyéb kezelésben lévő csatornák: Szarkaági-Öregfákajai csatorna, Csápolnoki-csatorna, Csápolnoki- csatorna mellékág, Szőgyei-csatorna

- a feltüntetésre kerülő csatorna vonatkozásában fel kell tüntetni 83/2014.(III.14.) számú *(a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról)* Korm. rendeletben feltüntetett kétoldali parti sávot.
- a településfejlesztési koncepció szöveges részében hivatkozni kell a 83/2014.(III.14.) számú *(a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról)* szóló Korm. rendeletre.
- a településfejlesztési koncepcióban javasoljuk feltüntetni a település közműhálózatának jelenlegi állapotát kitérve a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítettségére *(zárt és nyílt csapadékvíz elvezetők aránya, stb..)* és állapotára, valamint az esetlegesen tervezett fejlesztésekre.
- a településen található mély fekvésű területek beépítése csak a terület feltöltése, illetve a megfelelő vízelvezető hálózat kiépítése mellett javasolt. A 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet 9. mellékletében meghatározott, a Vízügyi Igazgatóságok adatszolgáltatási feladatkörébe tartozó "rendszeresen belvízjárta területek"-re vonatkozó digitális állományokkal nem rendelkezünk. Információink az egész országot lefedő belvíz-veszélyeztetettség térképek készítése folyamatban, azonban nem rendelkezünk jóváhagyott veszélytérképekkel. Ideiglenesen javasoljuk lehatárolni és feltüntetni az Önkormányzat által is jól ismert problémás mély fekvésű területeket.
- Kisbajcs község kül-, és belterületének jelentős része kijelölt vízbázisvédelmi terület, amint az a mellékelt **Kisbajcs VB védőterületek.jpg** térképen látható. Döntően a Szőgyei Üzemelő Vízbázis A és B védőterületei fedik a területet, de északon a Nagybajcs Keleti Távlati Vízbázis védőterülete is benyúlik a település külterületére. Ezeken a védőterületeken a vonatkozó 123/1997 Korm. rendelet korlátozásai, előírásai betartandók, melyeket a településrendezési koncepcióban is jelezni kell.

Győr, 2020-03-18

Tisztelettel:

Németh József
igazgató



Jelmagyarázat

Védvonal élvonalak

- Mentett oldali töltés korona
- Mentett oldali töltés láb
- Víz oldali töltés korona
- Víz oldali töltés láb
- Víznyelés központi csatlakozás
- Állami vízfolyások kiemelése

NMT zónák

- elsődleges
- másodlagos
- átmeneti
- áramlási holtter
- Településhatárok

